

指引你要知

1 指引已於2013年5月19日正式實施。

2 聘請已經登記的維修及保養公司，並且每年最少檢查一次。

3 檢查需至少按指引內列有的基準性項目進行。

4 檢查合格需公示張貼安全運行證明書。

5 檢查報告及安全運行證明書副本要送交設備擁有人。

6 政府會委託專業機構抽查這些設備，多一重保障。



知多啲

市民可透過土地工務局網站
<http://www.dsscu.gov.mo>
查閱《升降機類設備審批、驗收及營運制度指引》及已獲核准登記的維修保養公司資料。



未來，《升降設備安全法律制度》將進一步明晰升降設備及相關關係人的定義，期望透過制度化及規範化管理，令升降設備的使用更有安全保障。

工務局服務中心電話

8 5 9 0 3 8 0 0

ver/2022.04

環保紙 Papel reciclado

升降機

定期檢驗策安全 張貼證明保安心



《升降機類設備審批、驗收及營運制度指引》

土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

安全運行證明書

要睇啲乜!?

顯示該設備已
向土地工務局
申報且獲核准

申報編號* : EL99999N-L1-2004

升降機類設備安全運行證明書

維修保養單位名稱 : 安全第一工程有限公司

土地工務運輸局發出的登記公司
EC0000

設備類別 : ☒ 升降機 ☐ 自動扶梯 ☐ 自動行人道

出廠報告上的獨有設備編號 : 85903800

土地工務運輸局發出的設備編號* : EL99999N

設備安裝地點 : 馬交石炮台馬路XX號XX大廈

設備識別號# :
L1

設備於 2020 年 4 月 1 日完成年檢，確認上述設備效能良好。

(初檢報告) 初檢報告編號 : SE130519B

必須於 2021 年 3 月 31 日或之前

李安泉



【簽名及維修保養單位蓋章】

緊急聯絡電話 : 28XXXXXX

茲證明本證明書所指之設備於 2020 年 4 月 1 日經本人確

屬確實無訛。

註冊專業技術員

龔晴詩

註冊編號 : 8765 / 2000

2020 年 4 月 1 日

維修保養公司負
責人簽名及蓋上
公司印章，方為
有效

確認已進行基準
性檢測項目檢驗
且合格

* 格式須如下：(土地工務運輸局發出的設備編號) - (設備識別號) - (證明書發出年份及月份，格式：YYMM)

由土地工務運輸局於批准維修保養單位登記後所發出。

倘設備已於土地工務運輸局作首次申報，將獲發該設備編號。

設備識別號需為不多於三位字元的英文及 / 或數字組合，由維修保養單位自行編碼，但必須與張貼於設備當眼處供公眾識別的編號相同。

備註(1)：向行政當局遞交本證明書大小為 A4 尺寸，證明書內署名的筆跡須由公證認證，並證明其在此行為中的身份。

備註(2)：證明書應張貼於設備當眼處，大小為 A5 尺寸並須過膠或經同級保護。



部部粒都要貼! 你部粒貼左未呀?